

# Pirazinamida Prodes

Quimioterápico específico de la tuberculosis en todas sus formas

## Composición por comprimido:

Pirazinamida (DCI)..... 250 mg  
Excipientes (Lactosa, polivinilpirrolidona, croscarmelosa sódica, talco, estearato magnésico)

## Indicaciones

Tuberculosis en todas sus formas y cualquiera que sea su localización orgánica.  
El producto no es activo frente a *M. bovis*.

## Posología

De 25 a 40 mg/kg de peso y día. Se recomienda como dosis óptima 35 mg/kg de peso, diariamente, de una vez, o distribuida en dos tomas, de preferencia después de las comidas.

## Advertencias

No se han descrito.

## Contraindicaciones

Dado que el medicamento tiene tendencia a provocar hiperuricemia, debe administrarse con precaución en el enfermo gotoso.

## Incompatibilidades

No se han descrito.

## Efectos secundarios

Es aconsejable, en el caso de tratamientos muy prolongados, realizar periódicamente pruebas de funcionalidad hepática.  
Si se observa cualquier otra reacción adversa no descrita anteriormente, consulte a su médico o farmacéutico.

## Sobredosis

“En caso de sobredosis o ingestión accidental, consultar al Servicio de Información Toxicológica. Teléfono 915 620 420”.

## Presentación

Envases de 100 comprimidos.

Texto revisado: Mayo 2.002